



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΥΓΕΙΑ



Επιμέλεια Κειμένου:
Σταύρος Σ. Μπεσμπέας

To κάπνισμα είναι η πιο σοβαρή αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας

- Οι θάνατοι από το κάπνισμα είναι 3/πλάσιοι από αυτούς των τροχαίων ατυχημάτων και αποτελούν το 30% όλων των θανάτων, το 85% του καρκίνου του πνεύμονα και το 83% των θανάτων από αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
- Ο καπνός του τσιγάρου, περιέχει υδρογονάνθρακες από την πίσσα του τσιγάρου που καταπίνουν οι καπνιστές, πολλές χημικές ουσίες, βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία και σε συνεργική δράση με άλλους καρκινογόνους παράγοντες, όπως π.χ. το αιλοκοόλ, αναπτύσσονται μπχανισμοί που προκαλούν καρκίνο κυρίως του πνεύμονα, αλλά και άλλων οργάνων όπως φάρυγγα, λάρυγγα, στοματικής κοιλότητας, οισοφάγου, στομάχου, παγκρέατος, ουροδόχου κύστης, μαστού.

To κάπνισμα

- Προκαλεί και καθλούθεις παθήσεις όπως: χρόνια βρογχίτιδα, πνευμονικό εμφύσημα, αναπνευστική ανεπάρκεια και καρδιαγγειακά επεισόδια.
- Έχει δυσμενή επίδραση στη σεξουαλική δραστηριότητα.
- Διπλασιάζει τις πιθανότητες εμφάνισης εκφύλισης της ωχράς κηλίδος που αποτελεί την κύρια αιτία τύφλωσης των ηλικιωμένων ατόμων.
- Οι γυναίκες κινδυνεύουν με στειρότητα και πρόωρη εμμηνόπαυση.

Εγκυμοσύνη:

Η εξέλιξη της εγκυμοσύνης επηρεάζεται, με μεγάλη πιθανότητα διακοπής της (αποβολή εμβρύου). Το βρέφος γεννιέται με μικρότερο βάρος. Η επίδραση νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα στο έμβρυο προκαλούν στο βρέφος αναπνευστικά προβλήματα (βρογχίτιδα, πνευμονία, βρογχικό άσθμα) ακόμη και το θάνατο.

Θηλασμός:

Στο γάλα περιέχονται καρκινογόνες ουσίες του καπνού. Το γάλα έχει την μυρωδιά και τη γεύση του καπνού, ώστε τα παιδιά από τη βρεφική ηλικία εθίζονται στο κάπνισμα.

- Οι καπνιστές έχουν αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου 4 φορές περισσότερο απ' ότι οι μη καπνιστές. Έχει ανακαλυφθεί ένα γονίδιο που παράγει μια πρωτεΐνη που ελέγχει τα επίπεδα λιποπρωτεϊνών στο αίμα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την θρόμβωση και απόφραξη των αρτηριών.
- Οι καπνιστές μπορεί ταυτόχρονα να είναι ενεργητικοί και παθητικοί καπνιστές, δηλαδή το κάπνισμα κάνει διπλή zημιά.
- Το παθητικό κάπνισμα είναι εξίσου βλαπτικό και ο κίνδυνος καρκίνου πνεύμονα είναι 3/πλάστος και τα εμφράγματα του μυοκαρδίου αυξημένα κατά 30%.
- Ο καπνιστής εμφανίζει εξάρτηση από την νικοτίνη και η επίδρασή της στον εγκέφαλο προκαλεί ευφορία από τη μεγάλη αύξηση της ντοπαμίνης που είναι ψυχο-



τρόπος ουσία. Η εξάρτηση αυτή έχει ταξινομηθεί ως ιατρική ασθένεια. Καμία άλλη ουσία δεν προκαλεί τόση ζημιά όσο η νικοτίνη στα όργανα του σώματος του ανθρώπου.

Η διακοπή του καπνίσματος

- Προκαλεί συμπτώματα στέρησης για 4 εβδομάδες που είναι: κατάθλιψη, αϋπνία, ευερεθιστότητα, κακή ψυχολογική διάθεση, βουλημία η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους.
- Η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός που είχαν διαταραχθεί, επανέρχονται στο φυσιολογικό.
- Μετά την διακοπή του καπνίσματος ο βήχας και η δύσπνοια βελτιώνονται και με την βλέννη αποβάλλονται τα υποδείμματα του καπνίσματος.
- Η αναπνοή γίνεται εύκολη και χαλαρώνει ο σπασμός των βρόγχων, ενώ η γεύση και η όσφροση επανέρχονται.
- 5 χρόνια μετά την διακοπή του καπνίσματος ο κίνδυνος του καρκίνου των πνευμόνων μειώνεται πάνω από 50% και μετά 10 χρόνια ο κίνδυνος του εμφράγματος είναι ο ίδιος με τους μη καπνιστές.

Για τις παθήσεις από το κάπνισμα έχουμε την προνομιακή και ευεργετική πρωτοβάθμια πρόθλιψη – αντιμετώπιση όλων αυτών.

Μία και Μοναδική Λύση υπάρχει.

Οι νέοι να μνη αρχίζουν το κάπνισμα και οι καπνιστές να το διακόψουν, με τη βοήθεια των Λειτουργών Υγείας που στελεχώνουν τα Κέντρα Διακοπής Καπνίσματος.

Κανόνες Προφύλαξης

- Να μνη επιτρέπεται το κάπνισμα σε Δημόσιους χώρους.

Η Πολιτεία έχει θεσπίσει απαγορευτικούς νόμους που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες. Όσοι δεν καπνίζουν πρέπει να υποστηρίζουν το δικαίωμά τους. Οι χώροι στους οποίους ζουν και εργάζονται πρέπει να είναι ελεύθεροι καπνού. Το παθητικό κάπνισμα είναι εξ ίσου βλαπτικό και προκαλεί όλες τις παθήσεις που έχουν αναφερθεί.

- Οι Γυναίκες που καπνίζουν να διακόψουν το κάπνισμα ή να μνη παραμένουν σε χώρους καπνιστών:

- στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για να έχουν καλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης και να γεννηθεί ένα υγιές Βρέφος,
- επίσης στη διάρκεια του θηλασμού του Βρέφους, γιατί το γάλα της μπτέρας που καπνίζει περιέχει όλες τις βλαβερές ουσίες και έχει και τη μυρωδιά του καπνού. Έτσι αποφεύγεται ο εθισμός στο κάπνισμα από τη Βρεφική ηλικία και τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς μελλοντική επιβάρυνση.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΥΓΕΙΑ

Ο άνθρωπος πάντοτε απομακρύνει στη σκέψη του την εποχή που έρχεται το γήρας και θέλει να ζήσει όσο γίνεται πιο πολύ και καλά.

Το κάπνισμα αποσταθεροποιεί τη διαδικασία της γήρανσης, βλάπτει τη ποιότητα και μειώνει το χρόνο της Ζωής.

ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

- ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ 2107293407
- ΓΝΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2104915061
- ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Μονάδα Επαγγελματικών Νόσων 210-8039139
- KAT ΜΕΘ 2106280702
- NIMTS ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2107288104
- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2108038134
- ΝΝΘΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 6^η, 7^η, 8^η, Πανεπιστημιακή ΠΝ Κλην. 2107700012
- 251 ΓΝΑ Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
- ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2105551513/16
- ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2109532712
- ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ 2104809000
- ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 2106416540
- ΑΤΤΙΚΟ ΧΑΙΔΑΡΙ 2105831000
- ΥΤΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2106867432
- IASO GENERAL ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2106502000
- 401 ΓΣΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2107494848
- ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2109892100
- ΠΕΠΑΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2810-368000
- ΠΕΠΑΓΝ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2610-999500
- ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2610-337343

- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
28210-22933
- ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
22710-44303-6
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
27310-93301
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
2310- 358278/357788
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2310- 358278/357788
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Β' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2310- 358278/357788
- ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
2310-898603
- ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2310-493530
- ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
2310-850850/892259
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
2310-693263
- Γ. Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
23310-59400
- Γ. Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ
23820-56643/56625
- ΠΑΝ/ΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
25510-74262
- ΠΑΝ/ΚΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2410-617000
- Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
241040811-9/65555
- Γ. Ν. ΒΟΛΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
24210-27531
- Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Β' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2510-292271
- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
24240-22222

Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο Ειδικό Κέντρο Φροντίδας - Αποθεραπείας ασθενών με καρκίνο στην Παπανία Αττικής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας μετά την προσεχή λειτουργία του Ειδικού Κέντρου.

**Τηλεφωνική Γραμμή Διακοπής Καπνίσματος
και υπεύθυνης πληροφόρησης και υποστήριξης**

⌚ 210 64.64.598 - 210 64.01.200

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ κατά του καρκίνου

Πολλά στοιχεία της υγείας μπορεί να βελτιωθούν και ορισμένοι τύποι καρκίνου να αποφευχθούν, εάν υιοθετήσετε έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής:

1. Μη καπνίζετε. Καπνιστές σταματήστε το κάπνισμα. Εάν αποτύχετε να διακόψετε το κάπνισμα, μη καπνίζετε παρουσία των μη καπνιστών.
2. Αποφύγετε την παχυσαρκία.
3. Αυξήστε τη σωματική δραστηρότητα, σε καθημερινό επίπεδο.
4. Να τρώτε ποικιλία λαχανικών και φρούτων καθημερινά, τουλάχιστον πέντε μερίδες την ημέρα. Περιορίστε την κατανάλωση τροφών που περιέχουν ζωϊκά λίπιν και ζάχαρη.
5. Εάν πίνετε αλκοολούχα ποτά, μπύρα, κρασί ή άλλο είδος, μετριάστε την κατανάλωση σε δύο ποτά την ημέρα, εάν είστε άνδρας και ένα ποτό εάν είστε γυναίκα.
6. Πρέπει να φροντίζετε να αποφεύγετε την έκθεση στην ηλιακή ακτινιθολία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προστατεύονται τα παιδιά και οι έφηβοι. Τα άτομα που έχουν τάση να καίγονται στον ήλιο, θα πρέπει να λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα σε όλη τη ζωή τους.
7. Να εφαρμόζετε αυστηρά τους κανονισμούς που στοχεύουν στην πρόληψη της έκθεσης σε γνωστές καρκινογόνες ουσίες στο επαγγελματικό ή άλλο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ιονίζουσας ακτινοθολίας.

Οι περισσότεροι καρκίνοι μπορούν να θεραπευθούν εάν διαγνωστούν έγκαιρα:

8. Επισκεφθείτε ένα γιατρό εάν παρατηρίσετε: ένα εξόγκωμα, μια πληγή που δεν επουλώνεται (και στο σόμα ακόμη), μια κρεατοειδή που αιλιάζει σκήμα, μέγεθος ή χρώμα, ή μια μη φυσιολογική αιμορραγία, προβλήματα που δεν υποχωρούν όπως θήκας, βραχνάδα, καούρα και δυσκολία στην κατάποση, ανεξήγητη αιλιαγή στις συνήθειες του εντέρου ή της ούρησης, ή ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Υπάρχουν προγράμματα Δημόσιας Υγείας, τα οποία μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη ορισμένων καρκίνων ή να αυξήσουν την πιθανότητα ενός καρκίνου να θεραπευτεί:

9. Γυναίκες 25 ετών και άνω να συμμετέχετε σε προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
10. Γυναίκες 50 ετών και άνω να συμμετέχετε σε προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού.
11. Άτομα 50 ετών και άνω να συμμετέχετε σε προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για την ανίκνευση του καρκίνου του παχέος εντέρου με το test της αφανούς αιμορραγίας στα κόπρα (Haemoccult Test) ή και με συνδυασμό με ενδοσκόπηση.
12. Να συμμετέχετε σε προγράμματα εμβολιασμού για την μόλυνση από τον ιό της ππατίνδας B.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Av. Τσόχα 18 - 20,
115 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 6456713-5
Fax: 210 6410011

Ευγενική προσφορά της

